



PRITSCHENANHÄNGER

**TIEFLADER UND HOCHLADER,
EINACHS- UND TANDEMACHSANHÄNGER**

PRITSCHENANHÄNGER TIEFLADER UND HOCHLADER, EINACHS- UND TANDEMACHSANHÄNGER

- stabile Grundrahmenkonstruktion aus verschweißten und verschraubten Stahlprofilen
- Rahmenteile im Tauchbad feuerverzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- innovativer Oberrahmen und Aufbau, vollständig aus Aluminium gefertigt
- Aufbau aus stabilen doppelwandigen Aluminiumprofilen, eloxiert, 350mm hoch, 25mm stark
- Tieflader: Rückwand klappbar mit versenkten Verschlüssen, optional Vorderwand klappbar
- Hochlader: Bordwände 3-Seitig klappbar mit versenkten Verschlüssen, optional Vorderwand klappbar
- Ladungssicherung über serienmäßige Zurrpunkte, versenkbar, integriert im Oberrahmen; Zugkraft 400 daN je Zurrpunkt
- Fahrwerk mit V-Deichsel für sicheres Fahrverhalten in allen Situationen
- wartungsfreie AL-KO Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- AL-KO Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kugelumlaufkupplung mit Sicherheitsanzeige
- 14 Zoll Bereifung mit Markenreifen
- Stützrad serienmäßig, Tandemachsanhänger mit Automatikstützrad
- Multifunktionsleuchten mit integrierter Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- 13 poliger Anschlussstecker
- lieferbare Nutzmaße: Längen 2.100 – 6.250mm und Breiten 1.310 – 2.420mm



Zurrpunkt serienmäßig




Schiebeplane (optional)



Stoßdämpfer, 100km/h Zulassung (optional)



Vorderwand klappbar (optional)



Schlingerdämpfer, 100km/h Zulassung (optional)



Auffahrschienen inkl. Halterung (optional)



Gitteraufsatz (optional)

ZUBEHÖR

- Flachplane, Hochplane
- Sicherungsnetz
- Bordwandaufsatz
- Gitteraufsatz
- Stoßdämpfer
- Schlingerdämpfer
- 100km/h Zulassung
- Auffahrschienen, optional mit Halterung im Fahrgestell



Frankenstein GmbH
An den Birken 46
01108 Dresden
info@frankenstein-anhaenger.de
www.frankenstein-anhaenger.de

Ihr Fachhändler